

Wireless Ruter TP-Link Archer BE230BE3600 Wi-Fi
71x2.5Gbps WAN,1x2.5 Gbps LAN,3x1 Gbps
LAN4x EXT

Šifra: 37140
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema - aktivna
Proizvođač: TP-LINK

Cena: 11.867,00 rsd.

WiFi Brzina BE3600		
5 GHz 2882 Mbps (802.11be)	2.4 GHz 688 Mbps (802.11be)	
WiFi Raspon 3-sobne kuće		
4x Eksterni Antene Više antena formira mrežu za pojačavanje signala, pokrivajući više pravaca i velike oblasti		
Beamforming Usmerava snagu bežičnog signala prema uređajima kako bi proširio WiFi raspon		
WiFi Kapacitet Visok		
Dual-Band Dodeljuje uređaje različitim opsezima za optimalne performanse		
2x2 MU-MIMO Komunicira sa više MU-MIMO uređaja istovremeno		
OFDMA Komunicira sa više uređaja istovremeno		
Airtime Fairness Poboljšava efikasnost mreže ograničavanjem prekomerne upotrebe		
DFS Omogućava pristup dodatnom opsegu za smanjenje gužve		
4 Strima Povezivanje uređaja na širu širinu opsega		
Napredne Funkcije • Multi-Link Operation (MLO)		
• 4K-QAM		
• Multi-RUs		
• EasyMesh-kompatibilno		
• Radi sa Alexa i Google Assistant		
• IoT Mreža		
Bežični Mod • Router Mod Access Point Mod		
BEZBEDNOST		
Sigurnost Mreže		
SPI Firewall	Kontrola Pristupa	IP & MAC Filter
	Aplikacioni Layer Gateway	HomeShield
	Real-Time IoT Zaštita	Blokada Botova
	Sistem za Prevenciju Upada	DDoS Protection
	Skener Kućne Mreže	
Gostujuća Mreža • 1x 5 GHz Gostujuća Mreža		
• 1x 2.4 GHz Gostujuća Mreža		
VPN Server • OpenVPN Server		
PPTP VPN Server L2TP VPN Server WireGuard VPN Server		
VPN Klijent • OpenVPN Klijent		
PPTP VPN Klijent L2TP VPN Klijent WireGuard VPN Klijent		
WiFi Enkripcija • WPA		
WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)		
HARDVER		
Ethernet Portovi		

1× 2.5 Gbps WAN

1× 2.5 Gbps LAN

3× 1 G

USB Podrška 1× USB 3.0

Podržani Formati Particija NTFS, exFAT, HFS+, FAT32

Podržane Funkcije FTP Server, Media Server, Samba Server

Tasteri • Power On/Off Taster

Wi-Fi On/Off Taster

LED Taster

WPS Ta

Reset Taster

Napajanje 12 V ? 2 A (US)

12 V ? 1.5 A (EU)

SOFTVER

Protokol

IPv4

IPv6

Servis Kit HomeShield

EasyMesh Kompatibilan sa EasyMesh

Roditeljski Kontrolori HomeShield Roditeljski Kontrolori

Prilagođeni Profili Profesionalna biblioteka filtera za sadržaj

Porodično Vreme Vreme za spavanje, Vreme isključenja, Nagrade za vreme, Rangiranje online vremena porodice, Pauza interneta, Nedeljni i mesečni izveštaji

WAN Tip

Dinamički IP

Statički IP |PPPoE |PPTP |L2TP |

Cloud Servis

Automatsko ažuriranje firmware-a

TP-Link ID

DDNS

NAT Preusmeravanje

Port Forwarding

Port Triggering

DMZ

UPnP

IPTV

IGMP Proxy

IGMP Snooping

Most

Tag VLAN

DHCP

Rezervacija Adrese

DHCP lista klijenata

Server

DDNS

TP-Link

NO-IP

DynDNS

Upravljanje

Tether App

Web stranica

OSTALO

Sistemske Zahteve

Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, ili drugi pregledač sa omogućenim JavaScript-om

Kabelski ili DSL modem (ako je potrebno)

Pretplata kod provajdera internetskih usluga (za pristup internetu)

Certifikati

CE, FCC, RoHS

Okruženje

Radna temperatura: 0?~40? (32? ~104?)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

